ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Клиники ФГБОУ ВО ЧГМА

Артикул	Код услуги	Наименование медицинской услуги	Цена, руб. (с учетом НДС)
1	2	3	4
		Диагностическая поликлиника	
		Лабораторные исследования	
		Дополнительный услуги_	
2643		Забор крови	200
4055		Забор крови из вены детям до 3-х лет	250
2126		Забор крови из пальца	90
4085		Забор крови с выездом в организацию	500
1783		Забор материала	300
4213		Комплексный забор гинекологического материала врачом вне гинекологического приема	600
4214		Комплексный забор гинекологического материала акушеркой вне гинекологического приема	400
		Аллерго-диагностика (специфический IgE)_	
1928		Аллергическая чувствительность к лекарствам, 1 препарат (активация базофилов)(3 раб.дня)	2,200
2616		Аллергическая чувствительность к стоматологическим сплавам: никель-хром, кобальт-хром (активация базофилов) (3 раб.дня)	4,200
329		Панель педиатрическая № 4 (7 раб.дней)	5,150
328		Панель пищевая № 3 (7 раб.дней)	5,150
327		Панель респираторная № 2 (7 раб.дней)	5,150
326		Панель смешанная № 1 (7 раб.дней)	5,150
		Антитела к грибам_	
3083		Аспергиллез (Антитела класса G (IgG) к антигенам Aspergillus fumigatus в сыворотке крови) (14 раб.дн.)	500
3086		Кандида (Антитела класса G (IgG) к грибам рода Candida в сыворотке крови) (14 раб.дн.)	500
3085		Кандида (Антитела класса M (IgM) к грибам рода Candida в сыворотке крови) (14 раб.дн.)	500
3084		Кандида (Антитела класса A (IgA) к грибам рода Candida в сыворотке крови) (14 раб.дн.)	500
		Антитела к инфекциям_	
2089		Бледная трепонема (Антитела класса G к Treponema pallidum) (14 раб.дн.)	330
2088		Бледная трепонема (Антитела класса M к Treponema pallidum) (14 раб.дн.)	340
2116		Болезнь Лайма (Ig G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов) (7 раб.дн.)	550
2115		Болезнь Лайма (Ig M к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов) (7 раб.дн.)	550
2120		Бруцеллез (Ig A к возбудителю бруцеллеза) (7 раб.дн.)	550
2121		Бруцеллез (Ig G к возбудителю бруцеллеза) (7 раб.дн.)	550
2113		Вирус клещевого энцефалита (Ig G к вирусу КЭ) (7 раб.дн.)	550
2112		Вирус клещевого энцефалита (Ig M к вирусу КЭ) (7 раб.дн.)	550
2114		Вирус клещевого энцефалита (Антиген вируса КЭ)(7 раб.дн.) (ликвор)	550
734		Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (Ig G к ВПГ) (7 раб.дн.)	360
735		Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (Ig M к ВПГ) (7 раб.дн.)	360
737		Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (Индекс авидности Ig G к ВПГ) (7 раб.дн.)	390
2118		Вирус Эпштейна-Барра (Ig G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барра) (7 раб.дн.)	600
2117		Вирус Эпштейна-Барра (Ig M к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барра) (7 раб.дн.)	600
2119		Вирус Эпштейна-Барра (Индекс авидности Ig G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барра) (7 раб.дн.)	600
2718		ВИЧ (Экспресс-выявление антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2) (Access 2)	600
2432		Гепатит B (HBe-антиген вирусного гепатита B) (7 раб. дней)	950
852		Гепатит B (HBS Ag) колич. (Access 2)	600
2629		Гепатит B (Антитела к поверхностному антигену гепатита B) (колич.) (Anti-HBs) (1 раб.день)	600
2433		Гепатит B (Антитела класса G (IgG) к HBe-антигену вирусного гепатита B) (7 раб.дней)	950
853		Гепатит C (определение антител количественное) (Access 2)	650
3080		Иерсиния (Антитела IgG к возбудителям иерсиниозов) (14 раб.дн.)	550
3079		Иерсиния (Антитела IgM к возбудителям иерсиниозов) (14 раб.дн.)	550
3078		Иерсиния (Антитела IgA к возбудителям иерсиниозов) (14 раб.дн.)	550
3082		Корь (Антитела IgG к вирусу кори) (14 раб.дн.)	550
3081		Корь (Антитела IgM к вирусу кори) (14 раб.дн.)	550
857		Краснуха (Антитела IgG к вирусу краснухи) (колич.) (Access 2)	650
858		Краснуха (Антитела IgM к вирусу краснухи) (колич.) (Access 2)	680
1526		Лямблии (Ig M к антигенам лямблий) (14 раб.дн.)	360
1527		Лямблии (антитела к антигенам лямблий) (14 раб.дн.)	360
733		Микоплазма (Ig G к Mycoplasma hominis) (14 раб.дн.)	360
2505		Микоплазма (Ig G к Mycoplasma pneumoniae) (14 раб.дн.)	360

2502		Микоплазма (Ig A к Mycoplasma hominis) (14 раб.дн.)	360
2503		Микоплазма (Ig A к Mycoplasma pneumoniae) (14 раб.дн.)	360
2504		Микоплазма (Ig M к Mycoplasma pneumoniae) (14 раб.дн.)	360
2438		Прокальцитонин (концентрация в сыворотке крови) (7 раб.дней)	720
859		Токсоплазма (Антитела IgG к токсоплазме) (колич.) (Access 2)	660
860		Токсоплазма (Антитела IgM II к токсоплазме) (колич.) (Access 2)	660
730		Уреаплазма (Ig G к Ureaplasma urealyticum) (14 раб.дн.)	360
2501		Уреаплазма (Ig A к Ureaplasma urealyticum) (14 раб.дн.)	360
2090		Хеликобактер пилори (Суммарные антитела к антигену Cag A Helicobacterpylori) (14 раб.дн.)	360
2437		Хеликобактер пилори (Экспресс-выявления антител к антигену CagA Helicobacter pylori в крови методом дот-анализа)(3 раб.дн.)	700
725		Хламидии (Ig G chlamydia pneumoniae) (14 раб.дн.)	360
724		Хламидии (Ig G chlamydia trachomatis) (14 раб.дн.)	360
727		Хламидии (Ig M chlamydia pneumoniae) (14 раб.дн.)	360
726		Хламидии (Ig M chlamydia trachomatis) (14 раб.дн.)	360
1807		Цитомегаловирус (Ig G к ЦМВ) (7 раб.дн.)	530
740		Цитомегаловирус (Ig M к ЦМВ) (7 раб.дн.)	360
738		Цитомегаловирус (Индекс авидности Ig G к ЦМВ) (7 раб.дн.)	390
		Антитела к коронавирусу	
4045		Определение иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2-S (spike) (COVID-19) в плазме крови (1 рабочий день)	1,000
4042		Определение иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2-S (spike) (COVID-19) в плазме крови (3 рабочих дня)	500
4044		Определение иммуноглобулинов класса M к коронавирусу SARS-CoV-2-S (spike) (COVID-19) в плазме крови (1 рабочий день)	1,000
4040		Определение иммуноглобулинов класса M к коронавирусу SARS-CoV-2-S (spike) (COVID-19) в плазме крови (3 рабочих дня)	500
4046		Определение иммуноглобулинов класса M и G к коронавирусу SARS-CoV-2-S (spike) (COVID-19) в плазме крови (1 рабочий день)	2,000
4043		Определение иммуноглобулинов класса M и G к коронавирусу SARS-CoV-2-S (spike) (COVID-19) в плазме крови (3 рабочих дня)	1,000
		Антитела к паразитам	
1950		Амёбиаз (Антитела класса G к Entamoeba histolytica в сыворотке крови (колич.) (14 раб.дн.)	1,000
1956		Аскаридоз (Ig G к антигенам Ascaris Lumbricoides в сыворотке крови) (14 раб.дн.)	550
1952		Описторхоз (Ig G к антигенам описторхисов в сыворотке крови) (14 раб.дн.)	500
1951		Описторхоз (Ig M к антигенам описторхисов в сыворотке крови)(14 раб.дн.)	500
2506		Скрининг гельминты (Ig G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков) (14 раб.дн.)	500
2507		Токсокара (Ig G к антигенам токсокар в крови)(14 раб.дн.)	500
1954		Трихинеллы (Ig G к антигенам трихинелл в сыворотке крови) (14 раб.дн.)	500
1953		Трихинеллы (Ig M к антигенам трихинелл в сыворотке крови) (14 раб.дн.)	500
1949		Цистицеркоз (Антитела класса G к Taenia solium в сыворотке крови) (колич.) (14 раб.дн.)	1,000
1955		Эхинококк (Ig G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке крови) (14 раб.дн.)	550
		Бактериологические исследования	
121		Анализ грудного молока на стерильность (4 раб.дн.)	400
437		Анализ кала на дисбактериоз (7 раб.дн.)	1,800
112		Анализ кала на кишечную группу (4 раб.дн.)	450
629		Анализ кала на скрытую кровь (1 раб.дн.)	350
114		Анализ кала на стафилококк (4 раб.дн.)	400
2499		Анализ кала на углеводы (1 раб.дн.)	250
113		Анализ кала на УПМ (7 раб.дн.)	1,000
439		Анализ кала на я/глист (1 раб.дн.)	250
140		Анализ крови на стерильность (14 раб.дн.)	450
1498		Анализ микрофлоры глаза (одного) (3-7 раб.дн.)	650
116		Анализ микрофлоры жен.пол.путей (3-7 раб.дн.)	650
117		Анализ микрофлоры зева (3-7 раб.дн.)	650
1499		Анализ микрофлоры кожи (3-7 раб.дн.)	550
1535		Анализ микрофлоры мокроты (3-7 раб.дн.)	650
122		Анализ микрофлоры мочи (3-7 раб.дн.)	550
1779		Анализ микрофлоры мочи (экспресс-метод) (3 раб.дн. без антибиотикограммы)	650
2080		Анализ микрофлоры муж.пол.путей (3-7 раб.дн.)	650
119		Анализ микрофлоры носа (3-7 раб.дн.)	350
120		Анализ микрофлоры ротовой полости (3-7 раб.дн.)	650
2161		Анализ микрофлоры секрета предстательной железы (3-7 раб.дн.)	650
1497		Анализ микрофлоры уха (одного) (3-7 раб.дн.)	650
2162		Анализ микрофлоры эякулята (3-7 раб.дн.)	650
798		Анализ на УПМ глаза, уха, носа, рот.полости (7 раб.дн.)	650
2441		Анализ на УПМ из полости матки (7 раб.дн.)	650
799		Анализ на УПМ кожи, тела (7 раб.дн.)	650
863		Анализ на УПМ мокроты (бак.посев) (7 раб.дн.)	650
776		Анализ на УПМ мочеполовой системы (7 раб.дн.)	650
438		Антибиотикограмма (7 раб.дн.)	450
1669		Дыхательный тест на Helicobacter pylori (качест.) (1 раб.дн.)	800
442		Копрограмма / копроскопия (лямблии) (1 раб.дн.)	350
1512		Микробный пейзаж кишечника (7 раб.дн.)	2,200

2187		Микроскопия мазка (с языка, кожи и др.) (1 раб.дн.)	200
2500		Определение ph кала (1 раб.дн.)	150
777		Определение чувствительности к антимикотикам (7 раб.дн.)	350
2726		Определение чувствительности к одному бактериофагу (7 раб.дн.)	380
2724		Расширенный анализ на антибиотики (7 раб.дн.)	710
2725		Расширенный анализ на бактериофаги (7 раб.дн.)	2,400
441		Соскоб на энтеробиоз (1 раб.дн.)	200
		Биохимические исследования	
758		АЛТ	190
2084		Альбумин в сыворотке крови	220
755		Альфа- амилаза крови	190
756		Альфа- диастаза мочи	190
2087		Антистрептолизин О в сыворотке крови	400
759		АСТ	190
3087		Белковые фракции сыворотки крови (Протеинограмма) (методом электрофореза) (4 раб. дня)	700
749		Билирубин крови и его фракций	220
760		ГГТП	220
753		Гликозилированный гемоглобин	650
244		Глюкоза крови	180
273		Гомоцистеин в крови (4 раб.дня)	950
763		Железо в сыворотке крови	190
1966		Индекс HOMA-IR (глюкоза крови)	180
4125		Ионограмма. Основные электролиты в сыворотке крови: натрий (Na+), калий (K+), хлор (Cl-) и кальций (Ca2+). (1 раб.д.)	650
3088		Кальций в суточной моче	150
264		Кальций в сыворотке крови	150
748		Креатинин крови	150
3089		Креатинин суточной мочи	150
769		КФК	200
2085		КФК-МВ (креатинфосфокиназа-МВ)	350
768		ЛДГ в крови	150
1533		ЛДГ в моче	150
2251		Лекарственный мониторинг- вальпроевая кислота (4 раб.дня)	550
2250		Лекарственный мониторинг- карбамазепин (финлепсин, тегретол) (4 раб.дня)	550
2254		Лекарственный мониторинг- ламотриджин (4 раб.дня)	550
2252		Лекарственный мониторинг- фенитоин (дифенин, дилантин) (4 раб.дня)	550
2253		Лекарственный мониторинг- фенобарбитал (люминал) (4 раб.дня)	550
879		Липаза	400
747		Липидный спектр	850
4213		Липидный спектр расширенный	1,750
1802		Липопротеин (а)	900
1803		Аполипопротеин А1	700
1804		Аполипопротеин В	600
1805		Магний	200
875		Медь в моче	350
874		Медь в сыворотке крови	350
873		Микроальбумин в моче (МАУ)	250
766		Мочевая кислота	200
754		Мочевина крови	150
746		Общий белок в сыворотке крови	150
770		Общий холестерин	200
877		ОЖСС (общая железосвязывающая способность)	200
878		Панкреатическая амилаза	350
800		Подсчет LE-клеток	300
765		Ревматоидный фактор	350
764		СРБ	220
1668		Тест на толерантность к глюкозе	550
761		Тимоловая проба	200
2086		Трансферрин в сыворотке крови	300
771		Триглицериды	150
277		Фосфор в сыворотке крови	150
772		Холестерин липопротеидов высокой плотности	260
773		Холестерин липопротеидов низкой плотности	260
876		Церулоплазмин	260
4000		Цинк в сыворотке крови (1 раб.день)	550
757		Щелочная фосфотаза	220
		Гистологические исследования	
4030		Прижизненное патологоанатомическое исследование операционного (биопсийного) материала 1 категории сложности (10-14 раб.дн.)	900
4031		Прижизненное патологоанатомическое исследование операционного (биопсийного) материала 2 категории сложности (10-14 раб.дн.)	1,150
4032		Прижизненное патологоанатомическое исследование операционного (биопсийного) материала 3 категории сложности (10-14 раб.дн.)	1,500
4033		Прижизненное патологоанатомическое исследование операционного (биопсийного) материала 4 категории сложности (10-14 раб.дн.)	1,950

4034		Прижизненное патологоанатомическое исследование операционного (биопсийного) материала 5 категории сложности (10-14 раб.дн.)	2,100
4130		Срочное прижизненное патологоанатомическое исследование операционного (биопсийного) материала любой категории сложности (4 раб.дн.)	2,000
		Гормоны надпочечников, гипофиза_	
869		17-гидроксипрогестерон в крови методом ВЭЖХ (концентрация) (4 раб.дня)	950
1797		Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (7 раб.дней)	550
1937		Активный ренин в плазме крови (7 раб.дней)	1,650
1936		Альдостерон в суточной моче (7 раб.дней)	1,250
1935		Альдостерон в сыворотке крови (7 раб.дней)	1,250
3186		Дегидроэпиандростерона сульфат в слюне (ДГЭА-сульфат слюны) (Access 2)	1,260
3189		Индекс стресса надпочечников и андропаузы в слюне (кортизол - 4 порции, ДГЭА-сульфат) (1 раб. день)	3,200
4057		Индекс стресса надпочечников и андропаузы в слюне (кортизол - 6 порции, ДГЭА-сульфат) (1 раб. день)	5,460
670		Кортизол (Access 2)	550
269		Кортизол и кортизон в крови методом ВЭЖХ (4 раб.дней)	1,100
2719		Кортизол, слюна (1 порция) (Access 2)	690
2720		Кортизол, слюна (3 порции) (Access 2)	2,070
3185		Кортизол, слюна (4 порции) (Access 2)	2,760
261		Метаболиты катехоламины и серотонин в моче (7 раб.дней)	1,550
1939		Метанефрин и норметанефрин в суточной моче (7 раб.дней)	2,400
2125		Свободный кортизол в суточной моче (Access 2)	570
		Гормоны репродуктивной системы_	
2001		Антимюллеров гормон (Access 2)	1,800
671		Бета-хорионический гонадотропин (Access 2)	660
856		Дегидроэпиандростерона сульфат в крови (ДГЭА-сульфат) (Access 2)	630
1938		Дигидротестостерон в сыворотке крови (7 раб.дней)	1,150
1796		Ингибин В (7 раб.дней)	1,030
672		Лютеинизирующий гормон (Access 2)	550
1924		Полный спектр гормонов репродуктивной системы (Access 2)	3,150
677		Прогестерон (Access 2)	550
674		Пролактин (Access 2)	550
1778		Свободный тестостерон (тестостерон + ССГ) (Access 2)	1,300
854		Секс-стероидсвязывающий глобулин (ССГ) (Access 2)	750
678		Тестостерон (Access 2)	550
673		Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Access 2)	550
675		Эстрадиол высокочувствительный (Access 2)	550
		Гормоны щитовидной железы_	
1858		Антитела к тиреоглобулину (Access 2)	630
708		Антитела к тиреоидной пероксидазе (ТПО) (14 раб.дней)	350
664		Антитела к тиреоидной пероксидазе (ТПО) (Access 2)	550
1948		Антитела к рецептору ТТГ в сыворотке крови (колич.)(10 раб.дней)	1,550
658		Общий тироксин (Т4) (Access 2)	450
661		Общий трийодтиронин (Т3) (Access 2)	450
1859		Полный спектр гормонов щитовидной железы (Access 2)	3,300
301		Свободный тироксин (Т4) (14 раб.дней)	350
659		Свободный тироксин (Т4) (Access 2)	450
660		Свободный трийодтиронин (Т3) (Access 2)	450
855		Тиреоглобулин (ТГ) (Access 2)	650
711		Тиреотропный гормон (ТТГ) (14 раб.дней)	350
663		Тиреотропный гормон (ТТГ) (Access 2)	450
		Гуморальный иммунитет и иммунограмма_	
2426		Иммунограмма базовая (клеточный иммунитет + иммуноглобулины A, M, G, E) (3 раб.дня)	4,250
2427		Иммунограмма расширенная (скрининг клеточных лимфоидных первичных иммунодефицитов EuroFlow PIDOT) (7 раб.дней)	8,550
4087		Иммунодиагностика туберкулезной инфекции, тест высвобождения гамма-интерферона (4 раб. дня)	4,900
1959		Клеточный иммунитет: В-лимфоциты, NK-клетки, Т-NK клетки (3 раб.дня)	1,350
1958		Клеточный иммунитет: Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические (3 раб.дня)	1,600
1957		Клеточный иммунитет: Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические, В-лимфоциты, NK-клетки, Т-NK клетки (3 раб.дня)	2,950
2429		Общие циркулирующие иммунные комплексы в сыворотке крови (ЦИК) (3 раб.дня)	1,300
742		Общий иммуноглобулин А в сыворотке крови (3 раб.дня)	330
743		Общий иммуноглобулин Е в сыворотке крови (3 раб.дня)	400
744		Общий иммуноглобулин G в сыворотке крови (3 раб.дня)	330
745		Общий иммуноглобулин М в сыворотке крови (3 раб.дня)	330
2428		С3 и С4 компоненты комплемента в сыворотке крови (3 раб.дня)	880
2431		Способность к фагоцитозу и степень спонтанного кислородного метаболизма (НСТ-тест и латекс-тест) нейтрофилов, моноцитов (3 раб.дня)	900
2430		Способность лимфоцитов к активации в ответ на ФГА (CD69+ лимфоциты) (3 раб.дня)	3,000
		Диагностика анемий, атрофии слизистой желудка_	
872		Витамин В12 (Access 2)	690
2160		Ферритин (Access 2)	720
846		Фолат (фолиевая кислота) Access 2)	580
		Диагностика аутоиммунных заболеваний_	

4086		Антитела к аннексину V (A5) классов IgG и IgM (7 раб. дней)	1,450
2424		Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (Anti-CCPhs) в сыворотке крови (АЦЦ) (7 раб.дней)	1,450
3190		Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (7 раб. дня)	550
1940		Антитела классов IgG, IgM и IgA к B2-гликопротеину I (B2GPI) в сыворотке крови (колич.) (7 раб.дней)	1,100
1798		Антифосфолипид-скрининг IgG/IgM (количество антител) (7 раб.дней)	580
1945		Антиядерные (экстрагируемые) антитела класса G (ANA/ENA) (качест.) (7 раб.дней)	2,550
3091		Аутоантитела класса G (IgG) к тканевой трансглутаминазе в сыворотке крови (7 раб.дней)	550
3090		Аутоантитела класса A (IgA) к тканевой трансглутаминазе в сыворотке крови (7 раб.дней)	550
3191		Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) (4 раб.дня)	4,000
2123		Целиакия "глютеновая энтеропатия" (Ig G к глиадину в сыворотке крови) (7 раб.дней)	550
2122		Целиакия "глютеновая энтеропатия" (Ig A к глиадину в сыворотке крови) (7 раб.дней)	550
		Заболевания костной ткани	
2409		25-OH витамин D в сыворотке крови (Access 2)	2,050
666		Гормон роста человека (соматотропный гормон СТГ) (Access 2)	730
2410		Инсулиноподобный фактор роста-I (IGF-I, Соматомедин-С) в сыворотке крови (7 раб.дней)	1,300
668		Интактный паратиреоидный гормон (Access 2)	730
		Исследование свёртывающей системы крови	
237		Агрегация тромбоцитов (с АДФ, адреналином, коллагеном) (2 раб.дня)	1,550
3093		Агрегация тромбоцитов с адреналином (2 раб.дня)	530
3092		Агрегация тромбоцитов с АДФ (2 раб.дня)	530
3094		Агрегация тромбоцитов с коллагеном (2 раб.дня)	530
3095		Агрегация тромбоцитов с ристомицином (2 раб.дня)	830
1794		Антигены системы Резус и Kell в геле (D,C,E,c,e,C(w),kell) (2 раб.дня)	1,800
276		Антитела к волчаночному коагулянту (Люпус-тест)	270
2181		Антитромбин III	1,200
229		АЧТВ	160
1528		Группа крови, резус фактор, обратный фактор	830
2182		Д-димеры (колич.)	890
999		Ингибитор к VIII фактору свертывания крови (2 раб.дня)	2,700
610		Коагулограмма	500
238		Количественное опр-ние фактора Виллебранда в крови (2 раб.дня)	1,200
911		Концентрация фактора IX свертывания крови (2 раб.дня)	600
2134		Концентрация фактора V свертывания крови (2 раб.дня)	600
2511		Концентрация фактора VII свертывания крови (2 раб.дня)	600
234		Концентрация фактора VIII свертывания крови (2 раб.дня)	600
2135		Концентрация фактора XI свертывания крови (2 раб.дня)	600
910		Концентрация фактора XII свертывания крови (2 раб.дня)	600
231		Концентрация фибриногена	160
2180		Протеин S (2 раб.дня)	1,500
2179		Протеин C (2 раб.дня)	1,400
228		Протромбиновое время (МНО)	190
1853		РФМК (растворимый фибринмономерный комплекс)	300
5000		Тест "Тромбодинамика" (3 раб.дня)	2,200
		Общеклинические анализы	
15		Ацетон мочи	130
702		Глюкоза крови (глюкометр)	180
14		Глюкоза мочи	130
430		Исследование материала на демодекс	350
429		Исследование материала на микозы	350
11		Исследование синовиальной жидкости	300
705		Мазок на АК	400
704		Микроскопическое исследование мазка на микрофлору и ИППП	400
4127		Микроскопическое исследование секрета предстательной железы	400
703		Общий анализ мочи	330
697		ПАП-тест	450
428		Проба Нечипоренко	180
347		Развернутый анализ крови	450
431		Риноцитограмма	390
432		Экспресс-диагностика сифилиса	300
1962		Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы	500
1963		Цитологическое исследование пунктата молочной железы	500
		Онкогематология. Иммунофенотипирование гемобластозов	
3101		Диагностика острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) методом проточной цитометрии (MRD, МРД) (3 раб.дня)	12,650
3102		Диагностика пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ) методом проточной цитометрии (3 раб.дня)	2,950
2819		Иммунофенотипирование клеток костного мозга и периферической крови для диагностики остаточной минимальной болезни (МОБ) методом ПЦ (3 раб.дня)	10,600
2818		Иммунофенотипирование клеток костного мозга и периферической крови при лимфопролиферативных заболеваниях методом ПЦ (3 раб.дня)	6,350
		Онкомаркеры	

681		Альфа-фетопротеин (Access 2)	690
2411		Антиген HE4 (секреторный белок 4 эпидидимиса человека, human epididymis protein 4) в сыворотке крови (7 раб.дней)	1,100
684		Антиген CA 125 (OV-монитор) (Access 2)	690
686		Антиген CA 15-3 (BR-монитор) (Access 2)	690
685		Антиген CA 19-9 (Gl-монитор) (Access 2)	690
2412		Индекс ROMA (риска развития рака яичников, Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) (7 раб.дней)	1,790
2423		Кальцитонин (Calcitonin) в сыворотке крови (7 раб.дней)	1,400
2124		Концентрация нейронспецифической енолазы (NSE) в сыворотке крови (7 раб.дней)	950
868		Показатель здоровья простаты (phi) (Access 2)	4,080
682		ПСА общий (Простатический специфический антиген) (Access 2)	690
867		ПСА пробелок простат специфического антигена (Access 2)	2,700
683		ПСА свободный (Простатический специфический антиген) (Access 2)	690
680		Раково-эмбриональный антиген (Access 2)	690
2723		Хромогранин А (определение в сыворотке крови)(7 раб.дней)	2,850
		Спермограмма	
4234		MAR-тест IgA, IgG (2 раб.дня)	2,600
4233		Спермограмма (исследование эякулята с оценкой морфологии по Крюгеру) (2 раб.дня)	1,850
4235		Тест на жизнеспособность и дисперсию хроматина сперматозоидов (2 раб.дня)	9,000
		Функция поджелудочной железы, диабет_	
1965		Индекс HOMA-IR (инсулин) (Access 2)	690
669		Инсулин (Access 2)	690
1800		С-пептид (7 раб.дней)	600